

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。  
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。


⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所  
☎ (059)234-2454  
<http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）用  
コーナーレンチ  
アルミAD250

品番：CVALAD25



プロが  
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径  
1/4(8A) ~ 1(25A)

口開き幅 13 ~ 35 mm



**MCC**

<http://www.mcccorp.co.jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所  
☎ (059)234-2454  
<http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）用  
コーナーレンチ  
アルミAD300

品番：CWALAD30



プロが  
選ぶ確かな品質

くねえられる管の呼び径  
3/8(10A) ~ 1-1/4(32A)

口開き幅 16 ~ 44 mm

4 989065 102842



**MCC**

<http://www.mccc corp. co. jp>

**△ 警告**

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。  
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

**△ 注意**

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所  
☎ (059)234-2454  
<http://www.mccc corp. co. jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）用  
コーナーレンチ  
**アルミAD350**

品番：CWALAD35



プロが  
選ぶ確かな品質

くねえられる管の呼び径  
1/2(15A) ~ 1-1/2(40A)

口開き幅 21 ~ 51 mm



**MCC**

<http://www.mcccorp.co.jp>

⚠ 警告

- ① レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
- ② 足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

- ① 仕様の範囲内でご使用下さい。
- ② 柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
- ③ 錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所  
☎ (059)234-2454  
<http://www.mcccorp.co.jp>

亜鉛メッキ鋼管（白管）用  
コーナーレンチ  
アルミAD450

品番：CWALAD45



プロが  
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径

1 (25A) ~ 2 (50A)

口開き幅 33 ~ 70 mm

4 989065 102866

