MCC http://www.mccorp.co.jp

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ
アルミDAL250

品番：PWDAL25

プロが選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～1-1/4(32A)

口開き幅 ～43㎜

⚠ 警告

①レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
②足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

①仕様の範囲内でご使用下さい。
②柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
③錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
http://www.mccorp.co.jp

4 989065 101746

紙

P-10

MCC http://www.mcccorp.co.jp

亜鉛メッキ鋼管（白管）・ＳＵＳ管用

パイプレンチ
アルミDAL300

品番：PWDAL30

プロが選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～1-1/2(40A)

口開き幅 ～49㎜

⚠ 警告

①レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
②足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

①仕様の範囲内でご使用下さい。
②柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
③錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
http://www.mcccorp.co.jp

4 989065 101753

紙

P-19

MCC http://www.mcccorp.co.jp

⚠ 警告

①レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
②足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

①仕様の範囲内でご使用下さい。
②柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
③錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
http://www.mcccorp.co.jp

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ
アルミDAL350

品番：PWDAL35

プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～2(50A)

口開き幅 ～61㎜

4 989065 101760

紙

P-20

MCC http://www.mcccorp.co.jp

⚠ 警告

①レンチを斜めに取り付けたり、負荷を確認せず一気に力を加えると、空転して大きな災害に結びつく恐れがあります。
直角にセットし、ゆっくりと負荷を確認しながら締め込んで下さい。
②足場の不安定な所での作業は滑ったり落下するなど大変危険です。正しい姿勢で作業できる安定した足場を確保して下さい。

⚠ 注意

①仕様の範囲内でご使用下さい。
②柄にパイプ等を差し込んで過大な力を加える、ハンマ等で柄を叩く、ハンマ代わりにする等はしないで下さい。
③錆び付いたねじの緩め、既設管の解体等には使用しないで下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎(059)234-2454
http://www.mcccorp.co.jp

亜鉛メッキ鋼管（白管）・SUS管用

パイプレンチ
アルミDAL450

品番：PWDAL45

プロが
選ぶ確かな品質

くわえられる管の呼び径
～2-1/2(65A)

口開き幅 ～77㎜

4 989065 101777

紙

P-21